

**I.C. Largo SAN PIOV**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI**


(ex Art.17,1 - D. Lgs. 81/2008)

**Aggiornamento per l'anno scolastico  
2020/21**

**PLESSO ALFIERI**

---

---



---

Aggiornamento DVR 2020/21

Plesso ALFIERI  
1/13

## 1. DESCRIZIONE DELL'UNITA' PRODUTTIVA

### Notizie generali

**I.C. "LARGO SAN PIO V"**

Istituzione scolastica

**Largo San Pio V n.20 -Roma**

Indirizzo

**Didattica ed Amministrativa**

Attività

97713200588

Partita Iva/Codice fiscale - Codice meccanografico

0666000096

0666012833

[rmic8gk00t@istruzione.it](mailto:rmic8gk00t@istruzione.it)

Telefoni

Fax

E Mail

**Giovanni SIMONESCHI**

0666012833

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)

Telefono

**Roberta CROCETTI**

0666012833

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Telefono

### **Sede ex Alfieri (Primaria)**

Unità produttiva (Sede centrale, plesso o sede associata)

**BRIGNOCCOLO CRISTINA**

0666012833

Addetto al S.P.P.

Telefono

**D.S.G.A.: Patrizia Crisanti De Ascentiis**  
**Responsabile di plesso: Tiziana Mazzalupi (docente)**

0666012833

Preposti

Telefono

**Aggiornamento DVR 2020/21**

Plesso ALFIERI  
2/13

## Attività e dati occupazionali

### PERSONALE PROPRIO

Mansione svolta	N°
Dirigente Scolastico	/
D.S.G.A.	/
Assistenti Amministrativi	/
Docenti curricolari e di sostegno	66
Collaboratori scolastici	11
Alunni	511

Classi infanzia	/00
Classi primaria	23/23
Classi secondaria di primo grado	/00
Classi secondaria di secondo grado	/00

ALUNNI	511
DOCENTI	66
C.S.	11
<b>TOTALE</b>	<b>588</b>

### PERSONALE DITTE APPALTATRICI E PRESTATORI D'OPERA

Attività svolta	N°
Pulizie	/
Preparazione e distribuzione cibi	16
Assistenti educativi ed alla comunicazione	9
Altri esterni 5 classi di infanzia comunale con altro RSPP	110
<b>TOTALE</b>	<b>135</b>

**135**

N° Lavoratori esterni in totale

**723**

N° max. presenti

## **Organigramma Aziendale per la prevenzione**

### **Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale:**

**Prof. Arch. Gianfranco PANDOLFO**

**Esterno**

**3292670146**

Nome e cognome

telefono

**Per il quale, alla data in calce, risulta la seguente formazione:  
Agg.to pregresso completato. Agg.to quinquennale 2017/21 ore: 40/40**

#### **Addetti antincendio:**

Nome e cognome	Qualifica	Formazione/aggiornamento
<b>SIMONELLI</b>		
<b>RONDINELLI</b>		

Nome e cognome

Qualifica

Formazione/aggiornamento

#### **Addetti primo soccorso:**

Nome e cognome	Qualifica	Formazione/aggiornamento
<b>BRIGNOCCOLO</b>		
<b>BURINI</b>		
<b>SIMONELLI</b>		
<b>DI CANDIA</b>		
<b>SIMEONI</b>		

Nome e cognome

Qualifica

Formazione/aggiornamento

#### **Preposti:**

Nome e cognome	qualifica e anno aggiornamento/formazione
<b>MAZZALUPI</b>	
<b>BONAVITA</b>	

Nome e cognome

qualifica e anno aggiornamento/formazione

**È predisposto un programma di formazione/aggiornamento in relazione alle scadenze rilevate ed alle carenze riscontrate**

#### **Medico Competente:**

**Dott. Giovanni DE LUCA**

#### **Addetti DAE:**

Nome e cognome	Qualifica	Formazione/aggiornamento
<b>21 unità di personale</b>		

Nome e cognome

Qualifica

Formazione/aggiornamento

#### **Personale addestrato alla manovra di disostruzione**

Nome e cognome e Qualifica o NUMERO DI PERSONE ADDESTRATE nel Plesso

<b>10 unità di personale</b>		

**Aggiornamento DVR 2020/21**

Plesso ALFIERI

4/13

## **AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE del RISCHIO INCENDIO**

### **CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO**

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio;
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio;
- f) verifica, nei luoghi di lavoro, della presenza di attività soggette al controllo da parte del comando dei Vigili del Fuoco ai sensi de D.P.R. 577/82 e comprese nell'elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982 o comunque assimilabili per tipologia;
- g) classificazione del livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso (BASSO – MEDIO – ELEVATO) in riferimento a quanto previsto nell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998

**In base all'entità della popolazione scolastica ed ai rischi connessi alle attività scolastiche, è possibile classificare i plessi, ai fini del rischio incendio:**

#### **in relazione alle presenze**

**(D.M. 26/08/92: "Norme prevenzione incendi per l'edilizia scolastica")**

<b>Scuola tipo</b>	<b>Numero di presenze contemporanee</b>
<b>0</b>	Fino a 100 persone
<b>1</b>	Da 101 a 300 persone
<b>2</b>	Da 301 a 500 persone
<b>3</b>	<b>Da 501 a 800 persone</b>
<b>4</b>	Da 801 a 1200 persone
<b>5</b>	Oltre 1200 persone

## **In relazione al Rischio incendio**

**(D.M. 10 marzo 1998: "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro")**

Si intendono a **rischio di incendio basso** i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata (*ad esempio, in linea generale, scuole con meno di 100 persone presenti*).

Si intendono a **rischio di incendio medio** i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata (*ad esempio, in linea generale, scuole con più di 100 e meno di 1000 persone presenti*).

Si intendono a **rischio di incendio elevato** i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio (*ad esempio, scuole con più di 1000 persone presenti*).

**Tabella A**

	personale	alunni	di cui lavoratori ed allievi con disabilità				persone esterne	TOTALE
			psico-fisici	motorie	visive	uditive		
Piano terra	4	43	2			1	48	
Piano rialzato	8	70	3			2	80	
Piano primo	19	201	7			1	227	
Piano secondo	21	197	5			1	224	
Piano terzo								
<b>TOTALI</b>	<b>52</b>	<b>511</b>	<b>17</b>			<b>2</b>	<b>579</b>	

\*= ipotesi numero persone esterne presenti

DATI AL 30/11/2020

**Tabella B**

<b>PRESENZA DI LAVORATORI O ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI</b>	
Tipologia di disabilità	N°
Handicap motorio completo (non deambulante)	0
Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà)	0
Handicap uditivo	1
Handicap visivo	0
Handicap psicofisico	13

**Tabella C****NUMERO LOCALI PER PIANO A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO**

	palestra	sala riunioni / mensa/ cucina	laboratori	teatro	archivi e depositi	centrale termica	garage	dormitori	uffici	biblioteca	alloggio ex portiere	aule
Piano terra		2		1	1	1						2
Piano rialzato									1			3
Piano primo			1									9
Piano secondo										1		9
Piano terzo												
<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

**Valutazione rischio dei locali a rischio specifico:**

IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONE D'USO	LIVELLO DI RISCHIO
▪ Palestra	medio
▪ Sala riunioni / mensa	medio
▪ Laboratori	medio
▪ Teatro	
▪ Archivi e Depositi	medio
▪ Centrale termica	medio
▪ Garage	
▪ Dormitori	
▪ Uffici amministrativi	medio
▪ Biblioteca	medio
▪ Aule	medio

**In base alle presenze ed al livello di rischio riscontrati nel plesso**

**(da 501 a 800 persone) classe 3 rischio medio**

## PRESIDI PER LA SICUREZZA rilevati alla data dell'aggiornamento

- Nelle planimetrie già in possesso della Istituzione scolastica sono indicati i **presidi per la sicurezza** presenti nei vari locali.
- Nelle schede seguenti sono indicati i presidi per la sicurezza ed i **mezzi mobili e fissi di estinzione** presenti nei vari plessi.

Gli estintori sono posizionati lungo le vie di fuga, appesi e segnalati tramite segnaletica conforme alle normative antincendio.

Sono presenti le seguenti tipologie:

Estintori a polvere			Estintori CO2	Idranti UNI45	Attacco autopompa
21A/113B	34A/144B	55A/233B			

## Quantificazione dei mezzi mobili e fissi di estinzione

sono presenti **luci di emergenza** funzionanti nei corridoi, nei servizi e in tutti gli ambienti.

Piano	Estintori	Idranti (o Naspi)	Telefono	Allarme antincendio	Quadro elettrico	Altro
Piano terra	4	3	no	si	4	n. P.SOCCORSO n. CITOFOONO
Piano rialzato	2	1	si	si	2	n. P.SOCCORSO n. CITOFOONO
Piano primo	4	3	si	si	3	n. P.SOCCORSO n. CITOFOONO
Piano secondo	4	3	si	si	1	n. P.SOCCORSO n. CITOFOONO
Piano terzo						
<b>TOTALI</b>	<b>14</b>	<b>10</b>			<b>10</b>	

ULTIMO CONTROLLO EFFETTUATO:

data	Ditta esecutrice del controllo
<b>Settembre 2020</b>	



Ai fini di una più precisa individuazione dei pericoli di incendio, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del D.M. 10 marzo 1998, la struttura è stata suddivisa in zone caratterizzate da rischi di incendio omogenei e di seguito indicate come "aree di rischio omogenee":

IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONE D'USO	INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Palestra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innesco elettrico</li> <li>▪ Presenza d'attrezzature per attività, arredi</li> <li>▪ Uso o presenza occasionale di fiamme libere o di fumatori</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sala riunioni / mensa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innesco elettrico</li> <li>▪ Presenza di arredi, materiale scenico, attrezzature, tendaggi e simili</li> <li>▪ Uso o presenza occasionale di fiamme libere o di fumatori</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laboratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innesco elettrico</li> <li>▪ Presenza di liquidi infiammabili</li> <li>▪ Presenza di materiale cartaceo/didattico</li> <li>▪ Presenza di materiale di scarto di lavorazione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ teatro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Archivi e Depositi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innesco elettrico</li> <li>▪ Materiale vario</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Centrale termica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innesco elettrico</li> <li>▪ Guasti</li> <li>▪ Presenza di materiale combustibili occasionalmente abbandonati</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dormitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uffici amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innesco elettrico</li> <li>▪ Presenza materiale cartaceo</li> <li>▪ Uso o presenza occasionale di fiamme libere o di fumatori</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biblioteca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innesco elettrico</li> <li>▪ Presenza di materiale cartaceo/didattico</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aule</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innesco elettrico</li> <li>▪ Presenza di materiale cartaceo/didattico</li> </ul>

## **IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTE A RISCHI DI INCENDIO**

In considerazione della natura della struttura e delle attività svolte si può affermare che:

- non sono presenti all'interno della struttura lavoratori esposti a particolare rischio d'incendio
- sono presenti lavoratori equiparati diversamente abili: **n. 19 unità**

### **VERIFICA DELL'ESISTENZA/CORRISPONDENZA DEI DATI TECNICI AL DM 26/08/92**

1. Scuola costruita **anteriamente all'entrata in vigore del DM 1975** sulla "edilizia scolastica";
2. scuola di tipo **3**: presenze contemporanee comprese tra 501 e 800 unità; tipo **C** (oltre 300 unità)
3. massimo affollamento ipotizzabile: piano PRIMO (unità effettivamente presenti: **227**);
4. deflusso: numero massimo di unità che possono defluire da un modulo (**60 cm**);
5. uscite verso il luogo sicuro poste al piano primo (**n. 3 uscite, pari a n. 6 moduli**);
6. massimo affollamento **227** unità, deflusso 60, disponibilità necessaria: **n. 4 moduli** - effettiva: **n. 6 moduli (ADEGUATO)**;
7. mezzi di estinzione: **adeguati** estintori portatili ed idranti;
8. lunghezza massima via di fuga: inferiore a 30 m (**ADEGUATA**);
9. cartellonistica di sicurezza: presenti cartelli per estintori e idranti; presenti cartelli per vie di fuga e uscite di sicurezza; presenti planimetrie nei corridoi e negli ambienti; presenti cartelli sui quadri elettrici.

### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Rispetto delle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (D.M. 26/ 08/ 92).
- il riordino della dismissione di materiali, soprattutto cartacee i presenti nei plessi, non utilizzati e non custoditi, attivando immediatamente la procedura di alienazione, rottamazione o destinazione ad altro uso.
- Gestione di un registro per la segnalazione delle apparecchiature stoccate per l'alienazione o il riutilizzo.
- Provvedere, di conseguenza, all'adeguamento dei locali adibiti a deposito anche con l'apposizione di presidio incendio e la reclusione a chiave.
- Verifica della categoria di resistenza al fuoco dei tessuti, tendaggi e rivestimenti. Se superiore ad 1, attivare la procedura e la programmazione della sostituzione con altri ignifughi.
- Sostituzione degli armadi o dei contenitori in legno con altri metallici, realizzati secondo le norme UNI vigenti.
- Controllo continuo dell'accessibilità dei mezzi di estinzione, curando la loro manutenzione e ricarica programmata (almeno semestrale), ed evidenziata su apposito cartellino bene in vista.
- Controllo e sostituzione delle maniche e delle lance degli idranti con prodotti a norme certificati.
- Compilazione del registro dei controlli periodici
- Controllo:
  - delle aree a rischio specifico
  - dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti.
  - dell'efficienza
    - \* degli impianti elettrici (e del salvavita)
    - \* dell'illuminazione di sicurezza
    - \* dei presidi anti incendio
    - \* dei dispositivi di sicurezza
- Controllo di chiusura con opportuno materiale frangibile delle cassette degli estintori e degli idranti.
- Controllo periodico dell'impianto elettrico e divieto di utilizzo di prese multiple, prolunghe e/o apparecchi utilizzatori non rispondenti alle norme CE.
- Controllo della funzionalità dei pulsanti di allarme incendio ed eventuali segnalatori luminosi di allarme incendio.
- Controllo, a cura dei gli incaricati dal D.S., delle vie di fuga, della funzionalità di eventuali porte REI e porte antipanico e della praticabilità dei Punti di Raccolta.
- Controllo programmato della funzionalità dell'illuminazione di emergenza.
- Realizzazione di do nei depositi per prodotti combustibili/ infiammabili secondo la normativa antincendio vigente.
- Verifica della funzionalità del sistema di allarme ed installazione di uno idoneo se assente, con scadenza immediata.

**Aggiornamento DVR 2020/21**

- Verifica continua della tenuta di tutte le aperture esterne di tutto i locali dei plessi per l'eliminazione delle rischio di intrusione furtiva di estranei anche ai fini di scongiurare il rischio di incendio doloso un tono.
- Divieto assoluto di fumo e di accensione di fiamme libere.
- Reclusione dei prodotti infiammabili, eventualmente utilizzati nelle operazioni di pulizia, in armadi metallici chiusi a chiave e relativa custodia delle stesse in ambiti non frequentati.
- Rilevazione e comunicazione di ogni eventuale anomalia che possa dare adito a possibilità di focolai.
- Obbligo della detenzione in ogni ambiente di almeno tre litri di acqua in bottiglie di plastica riposte in armadi, cui vivono essere apposte etichette indicanti "acqua per emergenza".

**La formazione ed il relativo aggiornamento del personale secondo gli Accordi Stato Regioni (2011 e 2012) si è ormai concluso e sono stati effettuati gli aggiornamenti (6 ore). In considerazione del turn over, il tempo intercorso dalla formazione iniziale e la frequente impossibilità riscontrata di certificare e validare la formazione pregressa dei nuovi dipendenti inseriti negli ultimi 6 anni, si reputa necessario effettuare un nuovo ciclo formativo (4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica), la cui programmazione sarà a breve definita**  
**Corso di formazione on line per il contenimento del contagio da COVID-19, per il personale docente e A.A.: 10/09/2020, per i Collaboratori scolastici: 23/10/2020 - on line, secondo le disposizione del DPCM in vigore**  
**Occorrerà verificare la formazione del personale recentemente pervenuto alle sedi per consentire l'eventuale esonero (parziale o totale) al programma formativo.**

#### **RISCHIO RESIDUO**

- difficoltà di evacuazione dovute a situazioni di panico.
- difficoltà di intervento in emergenza. per mancati interventi di adeguamento strutturale da parte dell'ente proprietario.

#### **PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE**

##### **SITUAZIONE RILEVATA:**

**La situazione delle fonti di rischio è stata rilevata a seguito di sopralluoghi sui luoghi di lavoro da parte del R.S.P.P. e del datore di lavoro e a seguito di segnalazioni dei lavoratori e del R.L.S. ed è descritta dall'allegato "Rilevazione/valutazione dei rischi - fonti di rischio". Esso sarà periodicamente aggiornato nel corso dell'anno scolastico e le relative rilevazioni ed eventuali misure organizzative intraprese e/o le comunicazioni/richieste di messa in sicurezza del plesso scolastico saranno allegate al presente aggiornamento e ne faranno parte integrante**

##### **PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI:**

**Il piano di attuazione degli interventi è definito in base alla valutazione dei rischi e tiene conto delle priorità e della fattibilità in relazione alle competenze organizzative interne all'Istituto ed a quelle strutturali affidate agli enti proprietari, ai quali saranno inviate periodicamente opportune comunicazioni via posta certificata o raccomandata e fax. Tutte le comunicazioni e gli ordini di servizio saranno protocollati (data certa)**  
**La cadenza temporale degli interventi è indicata per voce nella "Rilevazione / valutazione dei rischi".**

N°	DOCUMENTO	SI	NO
1	Planimetria con destinazione d'uso dei locali		
2	Certificato di idoneità statica		
3	Certificato di agibilità		
4	Certificato di conformità impianto elettrico		
5	Denuncia dell'impianto di terra		
6	Verifiche biennali dell'impianto di terra		
7	Denuncia impianto protezione scariche atmosferiche		
8	Verifiche biennali dell'impianto di Protezione scariche atmosferiche		
9	Libretto di collaudo e verifica annuale ascensori con portata >200Kg		
10	Contratto di manutenzione ascensori		
11	Omologazione ISPESL per centrali termiche		
12	Libretto di manutenzione degli apparecchi termici >100.000Kcal/h		
13	Verifiche periodiche dell'impianto termico		
14	Certificato di prevenzione incendi		
15	Contratto di affidamento verifica semestrale estintori ed idranti		
16	Certificato di conformità impianto di adduzione e distribuzione gas		
17	Deroga al lavoro in locali seminterrati		
18	Deroga per il lavoro in locali di minore altezza		
19	Prospetto di adeguamento al DPR 503/96 (Barriere architettoniche)		
20	Attestato di regolare allaccio alla fognatura comunale		
21	Valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore		
22	<b>Schede tecniche di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi</b>	/	
23	<b>Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature</b>	/	
24	<b>Libretto d'uso e manutenzione delle macchine</b>	/	
25	<b>Verifica della presenza di agenti chimici, fisici, biologici</b>	/	
26	<b>Documento di valutazione dei rischi (DVR)</b>	X	
27	<b>Piano di emergenza e di evacuazione</b>	X	
28	<b>Designazioni, nomine dell'organizzazione per la prevenzione</b>	X	
29	<b>Documentazione relativa alla formazione ed informazione lavoratori</b>	X	
30	<b>Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale</b>	X	
31	<b>Registro dei controlli periodici e manutenzione antincendio</b>	X	
32	<b>Registro delle macchine ed attrezzature</b>	/	
33	<b>Registro delle sostanze pericolose</b>	/	
34	<b>Registro delle segnalazioni</b>	X	
35	<b>Registro degli accessi</b>	X	
36	<b>Registro delle pulizie</b>	X	
37	<b>Registro referente COVID</b>	X	

(SI = esistente; NO = non reperita)

(in corsivo/grassetto la documentazione che deve essere prodotta a cura del Datore di lavoro)

#### Referenti COVID DI PLESSO

Di Candia Maria Grazia	docente
Rondinelli Stefania	docente
Poleggi Marzia	docente
Nome e cognome	qualifica e anno aggiornamento/formazione

#### Aggiornamento DVR 2020/21

Plesso ALFIERI

12/13

**COMPONENTI IL COMITATO DI CONTROLLO COVID:**

Giovanni Simoneschi	Dirigente scolastico
Gianfranco Pandolfo	Responsabile servizio prevenzione e protezione
Patrizia Crisanti De Ascentiis	D.S.G.A
Stefano Batori	Docente
Tiziana Mazzalupi	Docente
Roberta Crocetti	Collaboratore scolastico RLS
Marco Spera	Genitore
Marzia Mariani	Genitore
M. Rosaria Piantedosi	Genitore

**Allegati del plesso:**

- Ricognizione classi con l'indicazione degli affollamenti
- Incarichi per la sicurezza e per l'emergenza
- Planimetrie con destinazioni d'uso per l'A.S. in corso
- Planimetrie per l'Esodo (se variate rispetto al precedente A.S., altrimenti sono già in possesso della scuola)

**Allegati comuni a tutti i plessi:**

- Verbale della/e riunione/i periodica/che del S.P.P. del 01/09/2020 e del 11/11/2020
- Organigramma d'Istituto per la sicurezza.

**Nel corso dell'Anno Scolastico saranno allegati al presente documento:**

- Richieste interventi all'ente locale
- Integrazioni alla rilevazione/valutazione delle situazioni di rischio
- Richiesta documenti relativi all'edificio ed alla attività all'ente locale
- Verbali informazione e formazione
- Verbali delle Prove di Esodo eseguite nel corso dell'A.S.
- DUVRI per attività esterne interferenti

**Inoltre si raccomanda:**

- il controllo e la compilazione del registro delle segnalazioni in dotazione**
- l'aggiornamento registro controlli antincendio già in dotazione**
- la compilazione del registro delle pulizie
- la compilazione del registro degli accessi
- la compilazione del registro del referente COVID

sono già in possesso dell'istituzione scolastica:

- INTEGRAZIONE AL DVR per rischio generico aggravato (BIOLOGICO) a causa della pandemia da COVID-19
- PROTOCOLLO per il contenimento del contagio da COVID-19
- ISTITUZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI ai fini del contenimento del contagio da COVID-19 (e relativi verbali delle riunioni)
- Disposizioni sul divieto di fumo
- Lavoratrici madri
- Valutazione dello stress lavoro correlato
- Verbali, programma e fogli firme dei corsi di formazione/aggiornamento alla formazione eseguiti

Data, 12/1/2021 protocollo: 96/RLS

Il R.S.P.P.



Il Dirigente Scolastico

p.p.v. Il R.L.S. Roberta Crocetti

FINE DOCUMENTO

Aggiornamento DVR 2020/21

Plesso ALFIERI  
13/13